

ダウンロードファイルについて

1. ダウンロードファイルのデータ形式はCSV形式（カンマ区切り）、TSV形式（タブ区切り）、FLAT形式から選択できます。
2. 項目内の改行コードは削除してダウンロードします。
3. ダウンロードファイルの1レコード目はラベル行を出力します。
4. 1レコード/1明細とします。
5. ダウンロードファイルの出力項目、出力順は「各種設定>ダウンロード項目」メニューにて変更できます。
※設定方法は操作マニュアルをご参照下さい。

単位コード一覧

PC : 個/式
M : メートル
M2 : 平方メートル
G : g
KG : kg
L : リットル
KL : kl
M3 : 立法メートル

ファイル定義書	システム名： 見積EDI	サブシステム名： 見積回答ダウンロード機能（一般）	作成日：2019/2/4 更新日：	作成者： 富士通
ファイル名	YYYYMMDD_hhmmss.csv		備考	CSV,TSV,FLAT形式から選択可能。

No	項目名	型	サイズ 文字数	説明
1	見積辞退区分	半角文字	1	回答区分（1:回答、2:辞退/返却）。
2	見積集約管理番号	半角文字	23	
3	お取引先見積番号	全角半角文字混在	25	
4	見積回答番号	半角文字	23	
5	見積回答日	日付	8	
6	見積有効日	全角半角文字混在	30	
7	件名	全角半角文字混在	80	
8	受注者コード	半角文字	20	
9	取引先DUNSコード	半角文字	13	
10	受注部門コード	半角文字	8	FJ取引先コード。
11	担当者	全角半角文字混在	50	取引先担当者名。
12	取引先承認者名	全角半角文字混在	50	
13	取引先郵便番号	半角文字	8	
14	取引先住所1	全角半角文字混在	60	
15	取引先住所2	全角半角文字混在	60	
16	取引先住所3	全角半角文字混在	60	
17	取引先外線	半角文字	16	
18	取引先FAX	半角文字	16	
19	取引先メールアドレス	半角文字	100	
20	取引先承認日付	日付	8	
21	取引先承認者役職	全角半角文字混在	10	
22	発注者企業名（漢字）	全角半角文字混在	40	
23	バイヤDUNSコード	半角文字	13	
24	バイヤ購買グループ名	全角半角文字混在	40	
25	バイヤグループ2桁	半角文字	2	
26	バイヤ郵便番号	半角文字	8	
27	バイヤ住所1	全角半角文字混在	40	
28	バイヤ住所2	全角半角文字混在	40	
29	バイヤ住所3	全角半角文字混在	40	
30	バイヤ電話番号	半角文字	16	
31	バイヤFAX番号	半角文字	16	
32	バイヤEメールアドレス	半角文字	100	
33	バイヤ承認日付	日付	8	
34	バイヤ承認課名	全角半角文字混在	40	
35	バイヤ承認者役職	全角半角文字混在	10	
36	バイヤ承認者名	全角半角文字混在	40	
37	見積金額（外貨）_合計	数値	12,5	
38	受渡場所名（漢字）	全角半角文字混在	40	
39	支払条件	全角半角文字混在	120	
40	納入条件	全角半角文字混在	120	
41	運賃諸掛かり	全角半角文字混在	120	
42	見積書記載上のご留意事項	全角半角文字混在	480	
43	項番号	半角文字	2	
44	品名	全角半角文字混在	60	
45	仕様	全角半角文字混在	30	
46	メーカー型格	全角半角文字混在	40	
47	納期	日付	8	
48	数量	数値	10,2	
49	単位	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
50	管理番号	半角文字	11	
51	見積単価（希望単価）	数値	12,5	
52	見積金額（外貨）	数値	10,5	
53	価格内訳名称1	全角半角文字混在	100	
54	価格内訳名称2	全角半角文字混在	100	
55	価格内訳名称3	全角半角文字混在	100	
56	価格内訳名称4	全角半角文字混在	100	
57	価格内訳名称5	全角半角文字混在	100	
58	価格内訳名称6	全角半角文字混在	100	
59	価格内訳名称7	全角半角文字混在	100	
60	価格内訳名称8	全角半角文字混在	100	
61	価格内訳名称9	全角半角文字混在	100	
62	価格内訳名称10	全角半角文字混在	100	
63	価格内訳名称11	全角半角文字混在	100	

ファイル定義書		システム名： 見積EDI	サブシステム名： 見積回答ダウンロード機能（一般）	作成日：2019/2/4 更新日：	作成者： 富士通
ファイル名	YYYYMMDD_hhmmss.csv			備考	CSV,TSV,FLAT形式から選択可能。

No	項目名	型	サイズ 文字数	説明
64	価格内訳名称12	全角半角文字混在	100	
65	価格内訳名称13	全角半角文字混在	100	
66	価格内訳名称14	全角半角文字混在	100	
67	価格内訳名称15	全角半角文字混在	100	
68	価格内訳名称16	全角半角文字混在	100	
69	価格内訳名称17	全角半角文字混在	100	
70	価格内訳名称18	全角半角文字混在	100	
71	価格内訳名称19	全角半角文字混在	100	
72	価格内訳名称20	全角半角文字混在	100	
73	内訳数量1	数値	12	
74	内訳数量2	数値	12	
75	内訳数量3	数値	12	
76	内訳数量4	数値	12	
77	内訳数量5	数値	12	
78	内訳数量6	数値	12	
79	内訳数量7	数値	12	
80	内訳数量8	数値	12	
81	内訳数量9	数値	12	
82	内訳数量10	数値	12	
83	内訳数量11	数値	12	
84	内訳数量12	数値	12	
85	内訳数量13	数値	12	
86	内訳数量14	数値	12	
87	内訳数量15	数値	12	
88	内訳数量16	数値	12	
89	内訳数量17	数値	12	
90	内訳数量18	数値	12	
91	内訳数量19	数値	12	
92	内訳数量20	数値	12	
93	内訳単位コード1	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
94	内訳単位コード2	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
95	内訳単位コード3	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
96	内訳単位コード4	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
97	内訳単位コード5	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
98	内訳単位コード6	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
99	内訳単位コード7	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
100	内訳単位コード8	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
101	内訳単位コード9	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
102	内訳単位コード10	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
103	内訳単位コード11	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
104	内訳単位コード12	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
105	内訳単位コード13	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
106	内訳単位コード14	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
107	内訳単位コード15	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
108	内訳単位コード16	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
109	内訳単位コード17	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
110	内訳単位コード18	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
111	内訳単位コード19	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
112	内訳単位コード20	半角文字	3	単位コード(PC,M,M2,G,KG,L,KL,M3)のいずれかを設定。
113	内訳単価1	数値	12,5	
114	内訳単価2	数値	12,5	
115	内訳単価3	数値	12,5	
116	内訳単価4	数値	12,5	
117	内訳単価5	数値	12,5	
118	内訳単価6	数値	12,5	
119	内訳単価7	数値	12,5	
120	内訳単価8	数値	12,5	
121	内訳単価9	数値	12,5	
122	内訳単価10	数値	12,5	
123	内訳単価11	数値	12,5	
124	内訳単価12	数値	12,5	
125	内訳単価13	数値	12,5	
126	内訳単価14	数値	12,5	

ファイル定義書	システム名： 見積EDI	サブシステム名： 見積回答ダウンロード機能（一般）	作成日：2019/2/4 更新日：	作成者： 富士通
ファイル名	YYYYMMDD_hhmmss.csv		備考	CSV,TSV,FLAT形式から選択可能。

No	項目名	型	サイズ 文字数	説明
127	内訳単価15	数値	12,5	
128	内訳単価16	数値	12,5	
129	内訳単価17	数値	12,5	
130	内訳単価18	数値	12,5	
131	内訳単価19	数値	12,5	
132	内訳単価20	数値	12,5	
133	内訳金額1	数値	12,5	
134	内訳金額2	数値	12,5	
135	内訳金額3	数値	12,5	
136	内訳金額4	数値	12,5	
137	内訳金額5	数値	12,5	
138	内訳金額6	数値	12,5	
139	内訳金額7	数値	12,5	
140	内訳金額8	数値	12,5	
141	内訳金額9	数値	12,5	
142	内訳金額10	数値	12,5	
143	内訳金額11	数値	12,5	
144	内訳金額12	数値	12,5	
145	内訳金額13	数値	12,5	
146	内訳金額14	数値	12,5	
147	内訳金額15	数値	12,5	
148	内訳金額16	数値	12,5	
149	内訳金額17	数値	12,5	
150	内訳金額18	数値	12,5	
151	内訳金額19	数値	12,5	
152	内訳金額20	数値	12,5	
153	海外用通貨コード	半角文字	3	JPY,USDなど。
154	発注者コード	半角文字	20	
155	購買担当（漢字）	全角半角文字混在	14	
156	受注者企業名（漢字）	全角半角文字混在	40	
157	見積依頼番号	半角文字	23	
158	見積依頼日	日付	8	
159	備考	全角半角文字混在	240	
160	特記事項	全角半角文字混在	200	
161	コメント	全角半角文字混在	480	
162	タイムゾーン	半角文字	10	
163	データ処理No.	数値	5	
164	情報区分コード	半角文字	4	"0305"を固定で設定。
165	データ作成日	日付	8	
166	データ作成時刻	半角文字	6	
167	訂正コード	半角文字	1	
168	発注者コード管理組織	半角文字	10	"CII"を固定で設定。
169	発注部門コード	半角文字	8	職制コード。
170	購買担当	半角文字	7	セキュリティ用値。
171	受注者コード管理組織	半角文字	10	"CII"を固定で設定。
172	見積依頼区分	半角文字	1	依頼区分（1:依頼、2:修正依頼）。
173	見積依頼回数	数値	3	
174	帳票種別	半角文字	3	
175	バイヤ部門コード2桁	半角文字	2	
176	バイヤ購買担当者コード	半角文字	2	
177	バイヤ役職名	全角半角文字混在	10	
178	見積形式	半角文字	1	1:一般、2:ソフト、3:価格表
179	依頼元職制コード	半角文字	6	
180	依頼元DUNSコード	半角文字	13	
181	依頼元部署名	全角半角文字混在	20	
182	依頼元担当者名	全角半角文字混在	40	
183	依頼元電話番号	半角文字	16	
184	依頼元FAX番号	半角文字	16	
185	依頼元Eメールアドレス	半角文字	128	
186	依頼元承認日付	半角文字	4	
187	依頼元承認者役職	全角半角文字混在	10	
188	依頼元承認者名	全角半角文字混在	40	